

ASQ:SE-2 Pasos a Revisar

Complete los siguientes pasos para verificar la precisión de los resultados de ASQ:SE-2 antes de tomar decisiones de seguimiento con los padres.

___ **1. Verifique la edad del niño en comparación con la “ventana” de rango de edad de ASQ:SE-2***

- ¿Se calculó la edad del niño y se administró el ASQ:SE-2 correcto? *
- ¿Se ajustó la edad por prematuridad (para niños menores de 2 años)?
- ¿Está la edad del niño en el extremo joven o mayor de la "ventana" de ASQ:SE-2?

___ **2. Revise las preocupaciones de los padres (elementos que obtienen 10 o 15 puntos)**

- Pregunte a los padres, "¿puedes contarme más sobre..."? tome notas
- Revise elementos de 10 puntos, sin preocupaciones. ¿Por qué no se preocupa el cuidador? *¿Se entendió mal el artículo? ¿Existen diferencias culturales/de crianza?*

___ **3. Revise los elementos omitidos**

- Discuta los elementos sin respuesta con los padres. Si corresponde, marque una respuesta.
- **Ajuste el total** si es necesario omitir elementos debido a prácticas/creencias/costumbres de los padres*

___ **4. Revise y discuta ASQ:SE-2 s ección general**

- ¿Cuáles son las respuestas a la sección general?
- ¿Cuáles son las preocupaciones de los padres? ¿Cuáles son las preocupaciones de los proveedores?

___ **5. Considere los factores que pueden afectar los resultados** (consulte las páginas 98 a 103 de la Guía del usuario de ASQ:SE-2)

- Tiempo/Ambiente
- Salud
- Desarrollo
- Familia

*Descargue la **aplicación ASQ Calculator** o visite <http://agesandstages.com/free-resources/asq-calculator/> para herramientas electrónicas para respaldar la edad y los cálculos de puntaje total ajustado.

CONTINUE AL SEGUIMIENTO RECOMENDANDO

Resultado ASQ

Recomendación Seguimiento

Escenario 1:

Desarrollo típico

Desarrollo típico en todas las áreas.
Sin preocupaciones

Desarrollo Típico

- Compartir actividades y guías con los padres
- Compartir resultados con el proveedor de salud
- Evaluar con ASQ-3
- Re-evaluar en 6 - 12 meses

Escenario 2:

Bajo el promedio, pero dentro del desarrollo típico
1 o más preocupaciones

Monitoreo (re-evaluar en 2 - 6 meses)

- Pedirle a un segundo adulto responsable que complete el cuestionario
- Compartir actividades de aprendizaje con los padres
- Compartir sugerencias específicas en los temas para los que hay preocupación
- Compartir resultados con el proveedor de salud
- Evaluar con ASQ-3
- Recomendar programa de apoyo (por ejemplo clases para padres)

Escenario 3:

Área de Vigilancia
Preocupación sobre comportamientos externalizados

Escenario 4:

Área de Vigilancia
Preocupación sobre comportamientos internalizados

Derivación a Salud Mental

- Pedirle a un segundo adulto responsable que complete el cuestionario
- Considerar una derivación a EI/ECSE
- Derivar al proveedor de salud, enfatizando las preocupaciones
- Evaluar con ASQ-3
- Compartir sugerencias específicas en los temas para los que hay preocupación
- Recomendar programa de apoyo (por ejemplo clases para padres)

Escenario 5:

Sobre la línea de corte,
Área de Derivación